Hitelesítette:
Országos Atomenergia Hivatal
2026-04-14-07:52:31 +0200

Országos Atomenergia Hivatal

1539 Budapest 114, Pf. 676
Telefon: (1) 436-4800
Telefax: (1) 436-4804
E-mail: haea@haea.hu

**Határozat szám**
**SVR-HA23792**

Iktatószám
OAHSVFO/1557-4/2026

Ügyintéző: Bürger Krisztina Klára

Ügyfél: EVE Power Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyfél képviselője: Zhang Huanting ügyvezető

Ügyfél meghatalmazottja: INIS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, képviseletében: Csepura Péter György ügyvezető

Tárgy: Az EVE Power Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmére ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típus hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítésének engedélyezése

# H A T Á R O Z A T

Az **EVE Power Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4025 Debrecen, Barna utca 23.), mint kérelmező ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) nevében az INIS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, képviseletében: Csepura Péter György ügyvezető, mint meghatalmazott (a továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott kérelemre indult közigazgatási hatósági eljárásban engedélyt adok az alábbi ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típus hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítéséhez:

| | |
|---|---|
| Gyártó: | SOYANG Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. |
| Típus: | EDX P3600 |
| Jelleg: | kézi röntgenfluoreszcens spektrométer<br>(III. sugárvédelmi kategória: röntgensugaras anyag- és finomszerkezet vizsgáló) |
| Csőfeszültség: | max. 50 kV |
| Csőáram: | max. 0,2 mA |
| Teljesítmény: | max. 10 W |

a következő feltételekkel:

I. Az engedélyes, illetve a tulajdonos bejelenti az Országos Atomenergia Hivatalhoz (a továbbiakban: OAH) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés
   - tulajdonjogának megszerzését vagy a tulajdonjoga megszerzésére irányuló szerződéskötést vagy megrendelést, valamint a tulajdonos névváltozását 8 napon belül, *az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről* szóló 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet (a továbbiakban: Svr.) 11. melléklet szerinti berendezés adatlap megküldésével;
   - a tulajdonjoga vagy a használata bármilyen jogcímen történő átengedését - a tulajdoni vagy használati jogot szerző nevének és címének megjelölésével - 8 napon belül.

II. A berendezés üzemeltetését kizárólag a felhasználói kézikönyvben leírt biztonsági előírások szerint szabad megvalósítani.

III. A berendezés szerelését, karbantartását csak az ionizáló sugárzást létrehozó berendezések szerelésére, karbantartására jogosult, hatályos engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet végezheti.

IV. Az engedélyes, illetve a tulajdonos bejelenti az OAH-hoz az üzemeltetésre irányuló engedélyezett tevékenység megkezdését, legalább 15 nappal a tervezett tevékenység megkezdését megelőzően.

**Az OAH engedélye határozatlan ideig hatályos**.

Felhívom a figyelmet arra, hogy *az atomenergiáról* szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 14. § (3) bekezdése értelmében az OAH az engedélyt visszavonhatja vagy az engedély időbeli hatályát korlátozhatja, ha megállapítja, hogy az engedély megadása alapjául szolgáló nukleáris biztonsági, biztosítéki, védettségi, valamint az ionizáló sugárzás elleni védelemmel kapcsolatos körülmények megváltoztak és az ebből fakadó kockázat mértéke növekedett.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, a jelen határozat a közléssel végleges és végrehajtható. A határozat, annak közlésétől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de az OAH-hoz benyújtott keresetlevéllel közigazgatási perben megtámadható. A pert az OAH ellen kell megindítani. A pert a bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a tárgyalás megtartását a peres felek bármelyike kifejezetten kéri. E kérelem elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. A jelen határozat halasztó hatályának elrendelésére az ügyben eljáró bíróság jogosult. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 forint, azonban a perben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Megállapítom, hogy az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítésének engedélyezési eljárása igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 15.800 forint, amelyet az Ügyfél igazolt módon megfizetett.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

## I N D O K O L Á S

A Meghatalmazott az OAH-ban 2026. február 24. napján érkeztetett, az OAHSVFO/1557-1/2026 számon iktatott kérelmet nyújtott be a SOYANG Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. gyártmányú, EDX P3600 típusú kézi röntgenfluoreszcens spektrométer berendezés típus hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítésének engedélyezése iránt. A kérelem alapján 2026. február 24. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A jelen közigazgatási hatósági eljárás *a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról* szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet) alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A jelen ügyben az ügyintézési határidő – *a magyar építészetről* szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 198. § (1) bekezdése alapján – 42 nap.

Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típus hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítéséhez az Svr. 55. § (1) bekezdés 14. pontja értelmében az OAH által kiadott engedély szükséges, a követelményeit pedig az Svr. 54. § (1) bekezdése, valamint az Svr. 57. § (1) és a (16) bekezdései határozzák meg.

Az OAH a 2026. március 23. napján kelt, az OAHSVFO/1557-2/2026 iktatószámú, az SVR-VE23634 számú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, amelyben kérte a gyártó megnevezésének a pontosítását, valamint a mentesítéshez szükséges igazolás, a biztonsági berendezésről szóló pontosított leírás, a sugárvédelmi mérési jegyzőkönyv, az ionizáló sugárzás térbeli eloszlásának jellemzése, az üzemeltetőket várhatóan érő dózisok elemzése, az ionizáló sugárzásra vonatkozó szabványban szereplő előírásoknak való megfelelés igazolása és a magyar nyelvű felhasználói utasítás benyújtását.

A Meghatalmazott az OAH-ban a 2026. április 7. napján érkeztetett, az OAHSVFO/1557-3/2026 számon iktatott beadványában dokumentumokat nyújtott be, amelyekkel az Ügyfél teljesítette a hiánypótlásra felhívó végzésben előírtakat.

A döntésnél figyelembe vett dokumentumok:

- Az *„EVE_kerelem_XRF_EDXP3600_berendezes_mentesiteshez_2026”* elnevezésű dokumentum.
- Az *„EVE_kerelem_XRF_EDXP3600_berendezes_mentesiteshez_HIANYPOTLAS_2026”* elnevezésű dokumentum.
- Az *„EVE_XRF_EDXP3600_mentesitesi_engedélykérelem_v02”* elnevezésű dokumentum.
- A *„2a melleklet Nyilatkozat sugarzasrol 202603 hu eng”* elnevezésű dokumentum.
- A *„2b melleklet Tesztjelentes”* elnevezésű dokumentum.
- A magyar nyelvű felhasználói kézikönyv.
- A CE megfelelőségi nyilatkozat.
- Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésének igazolása.

A Meghatalmazott által benyújtott engedélykérelem és a mellékleteinek, valamint a hiánypótlásra felhívó végzésben előírtak teljesítésére beérkezett dokumentumoknak a vizsgálata alapján megállapítottam, hogy azok megfelelnek az Svr. 54. § (1) bekezdésében, valamint az Svr. 57. § (1) és a (16) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek és így az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A rendelkező rész I. pontja szerinti bejelentési kötelezettséget az Svr. 60. § (14) bekezdése alapján írtam elő, mert ezen jogszabályi hely alapján az Svr. 60. §-a szerinti bejelentési kötelezettségek fenntartásával a sugárvédelmi hatósági felügyelet alól mentesített ionizáló sugárzást létrehozó berendezésekre alkalmazni kell az Svr. 60. § (1) bekezdés a) pont ac)-ad) alpontjaiban foglaltakat.

A rendelkező rész II. pontja szerinti feltételt annak figyelembevételével írtam elő, hogy az Svr. 54. § (1) bekezdésében foglalt követelmények, különösen az Svr. 54. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt követelmény teljesülése csak abban az esetben biztosítható, ha a berendezés üzemeltetését rendeltetésszerűen, a felhasználói kézikönyvben leírt biztonsági előírások szerint végzik, anélkül, hogy a biztonsági elemek funkciójának működését akadályoznák.

A rendelkező rész III. pontja szerinti feltételt azért írtam elő, mert az Svr. 2. § (4) bekezdése szerint a mentesítés nem terjed ki az ionizáló sugárzást létrehozó berendezések megbontásával járó üzembehelyezési, szerelési, karbantartási munkálataira, tekintve, hogy ekkor az Svr. 54. § (1) bekezdésben foglalt követelmények, különösen az Svr. 54. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt követelmény teljesülése nem biztosítható. Ezeket a tevékenységeket csak az ionizáló sugárzást létrehozó berendezések szerelésére, karbantartására jogosult, hatályos engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet végezheti.

A rendelkező rész IV. pontja szerinti feltételt az Svr. 62. § (1) bekezdése alapján írtam elő, amely szerint az OAH az alkalmazott sugárvédelmi rendszer működőképességének és hatékonyságának felügyelete, továbbá e rendeletben előírt követelmények teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében az engedélyesre, illetve a tulajdonosra vonatkozó követelményeknél felsoroltakon kívül további jelentési kötelezettséget írhat elő az engedélyes, illetve a tulajdonos számára.

Az engedély időbeli hatályát az Atv. 14. § (1a) bekezdésére tekintettel az Svr. 2. § (5) bekezdése figyelembevételével határoztam meg.

A fenti indokokra tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az eljárás *az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet (a továbbiakban. Díjr.) 2. § (1) és (2) bekezdései alapján igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás. Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a Díjr. 1. melléklet táblázatának 14. sora állapítja meg.

A döntésem jogalapját *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, az Atv., a Méptv. és az Svr. hivatkozott rendelkezései, valamint az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet 1. §-a és az 1. melléklet I. pontja képezik.

A hatáskörömet az Atv. 6. § (2) bekezdése és a 17. § (2) bekezdés 35. pontja, az illetékességemet az Atv. 6. § (4) bekezdése és a 8. § (4) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A döntésem elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja, *a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról* szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 2010. évi XLIII. törvény) 1. § (2) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés d) pontja, valamint az Atv. 6. § (2) bekezdése alapján kizárt.

A bírósági felülvizsgálat jogalapja az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontjára, a 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontjára és a (3) bekezdés d) pontjára, valamint az Atv. 6. § (2) bekezdésére figyelemmel az Ákr. 114. § (1) bekezdése.

A bírósági felülvizsgálatra *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdése, valamint a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel. A keresetlevél benyújtásának szabályaira, valamint a határozat halasztó hatályának elrendelésére vonatkozó tájékoztatás a Kp. 39. §-ának és az 52. § (1) bekezdésének rendelkezésein, a tárgyalás tartásának szabályairól adott tájékoztatás a Kp. 77. §-ának rendelkezésein alapul.

A bírósági eljárási illeték mértékét *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése állapítja meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.

Budapest, az elektronikus időbélyegző szerint

Kádár Andrea Beatrix
elnök

**Erről értesül:**

1. EVE Power Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
2. INIS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, képviseletében: Csepura Péter György ügyvezető, Meghatalmazott
3. Irattár